



ПМ 70250041000117051300

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 7

с. Парабель, ул. Советская, 7а,
территориальный отдел в Каргасокском
район

24 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Овчинниковой Мариной Валерьевной, старшим специалистом 1 разряда,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ «Нарымская средняя школа», находящегося по месту осуществления деятельности:
636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Школьная, 16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- 1) Во время осмотра столовой в ежедневном меню основного питания, размещенном в обеденном зале, за период с 5 февраля по 10 февраля отсутствуют сведения о калорийности блюд в нарушение абз. 2 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 2) Кафельное покрытие пола в мясном цехе имеет повреждения (трещины и сколы), влияющие на качество уборки, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3) Суточные пробы кулинарных изделий, изготовленных в столовой Нарымской средней школы 10 февраля, оставлены в объеме, не соответствующем требованиям абз. 2 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: салат, плов 1- 2 столовые ложки, 1, 3 блюдо – менее 100г.
- 4) При изучении документов выявлено, что в столовой не проводится ежедневная регистрация температуры воздуха в складских помещениях для хранения пищевой продукции, в нарушение п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 5) В школе не организован питьевой режим: отсутствует питьевой фонтанчик или упакованная питьевая вода, что является нарушением абз.1 п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз.1 п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 6) В подготовительной группе часть детей обеспечена мебелью, не соответствующей их ростовой группе: так, согласно предоставленным антропометрическим данным, рост детей в группе соответствует 1, 2 группе, при осмотре несколько детей на занятии сидели за столами с желтой маркировкой (3 группа), что является нарушением абзаца 1 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7) В туалетах дошкольного отделения отсутствуют индивидуальные сидения для каждого ребенка в нарушение абз.1 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Нарушение является длящимся, установлено 11.02.2025г. в 10ч.25мин.

8) В туалетах для детей на первом этаже Нарымской средней школы на раковинах отсутствовало мыло, что является нарушением абз.3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9) В соответствии экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № Ч00000047 от 21.02.2025., протоколом испытаний 70-31-06/01462-25 от 12.02.2025 в дезинфицирующем растворе «Дез Хлор» 0,015%, отобранном 11.02.2025г. в младшей группе дошкольного отделения Нарымской СШ, массовая доля хлора составила 0,014% (погрешность 0,0028%), что не соответствует заявленной концентрации, не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего раствора и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10). В соответствии экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № Ч00000047 от 21.02.2025., протоколом испытаний 70-31-06/01478-25 от 12.02.2025 в дезинфицирующем растворе «Дез Хлор» 0,03%, отобранном 11.02.2025г. в пищеблоке Нарымской СШ, массовая доля хлора составила 0,028% (погрешность 0,0056%), что не соответствует заявленной концентрации, не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего раствора и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11). В соответствии экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № Ч00000047 от 21.02.2025., протоколом испытаний №Ч0000015 от 14.02.2025г в учебном кабинете 4 класса МБОУ «Нарымская СШ» 11.02.2025г. параметры микроклимата по показателю – температура воздуха не соответствуют требованиям табл. 5.34 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: фактическая температура воздуха 25,5° при норме 18°-24°, что является нарушением п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12) МБОУ «Нарымская СШ» в 2024г. не проводился производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 11 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

✓ На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В ежедневном меню основного питания, размещенном в обеденном зале указывать сведения о калорийности блюд на основании абз. 2 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно.

2. В мясном цехе столовой устранить дефекты кафельного покрытия пола (трещины и сколы) на основании п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения-10.04.2025г

3. Суточные пробы кулинарных изделий, изготовленных в столовой Нарымской средней школы отбирать в объеме не менее 100г., порционный изделия –поштучно на основании абз. 2 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно

4. Вести ежедневную регистрацию температуры воздуха в помещениях для хранения пищевой продукции в бумажном или электронном виде на основании п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно.

5. Организовать питьевой режим в школе в соответствии с требованиями п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения-10.04.2025г.

6. В дошкольном отделении Нарымской СШ обеспечить всех воспитанников мебелью, соответствующей их росту в соответствии с табл. 6.2 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на основании п. абзаца 1 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения-10.03.2025г. и постоянно

7. В туалетах дошкольного отделения обеспечить индивидуальные сидения для каждого ребенка на основании абз.1 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 01.08.2025г.

8. В туалетах для детей Нарымской средней школы обеспечить наличие мыла на раковинах на основании абз.3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно

9. В младшей группе дошкольного отделения Нарымской СШ готовить рабочий дезинфицирующий раствор «Дез Хлор» 0,015%, в соответствии с инструкции по применению дезинфицирующего раствора на основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно.

10. В пищеблоке Нарымской СШ готовить рабочий дезинфицирующий раствор «Дез Хлор» 0,03%, в соответствии с инструкции по применению дезинфицирующего раствора на основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно.

11. В учебном кабинете 4 класса МБОУ «Нарымская СШ» обеспечить параметры микроклимата по показателю – температура воздуха в соответствии требованиям табл. 5.34 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на основании п. 1.12 СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 05.03.2025г. и постоянно

12. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с программой производственного контроля на основании п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 11 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Срок исполнения - 10.04.2025г. и постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. В ежедневном меню основного питания, размещенном в обеденном зале указывать сведения о калорийности блюд в соответствии с абз. 2 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. В мясном цехе провести ремонт покрытия пола в соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Суточные пробы кулинарных изделий, изготовленных в столовой Нарымской средней школы отбирать в объеме не менее 100г., порционный изделия –поштучно в соответствии с абз. 2 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Вести ежедневную регистрацию температуры воздуха в помещениях для хранения пищевой продукции в бумажном или электронном виде в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Организовать питьевой режим в школе в соответствии с требованиями п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: питьевой фонтанчик или расфасованная питьевая вода.
6. В дошкольном отделении Нарымской СШ обеспечить всех воспитанников мебелью, соответствующей их росту в соответствии с табл. 6.2 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на основании п. абзаца 1 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В туалетах дошкольного отделения обеспечить индивидуальные сидения для каждого ребенка в соответствии с абз.1 п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. В туалетах для детей Нарымской средней школы обеспечить наличие мыла на раковинах на основании абз.3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. В младшей группе дошкольного отделения Нарымской СШ готовить рабочий дезинфицирующий раствор «Дез Хлор» 0,015%, в соответствии с инструкции по применению дезинфицирующего раствора на основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Контроль концентрации раствора осуществлять в рамках производственного контроля с применением лабораторных испытаний.
10. В пищеблоке Нарымской СШ готовить рабочий дезинфицирующий раствор «Дез Хлор» 0,03%, в соответствии с инструкции по применению дезинфицирующего раствора на основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Контроль за содержанием действующих веществ в дезинфицирующем растворе осуществлять в рамках производственного контроля с применением лабораторных испытаний в соответствии с п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. В учебном кабинете 4 класса МБОУ «Нарымская СШ» обеспечить параметры микроклимата по показателю – температура воздуха в соответствии с требованиями табл. 5.34 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на основании п. 1.12 СП 2.4.3648 -

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований: протоколы исследований по программе производственного контроля / фотоматериалы / иные документы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Нарымская средняя школа»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел в Каргасокском районе по адресу: 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 7а заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении/ лично/ на электронный адрес: parabel-rpn@yandex.ru или иным доступным способом **в срок до 15.04.2025г., по п. 7 предписания в срок – 05.08.2025г.**

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом **до истечения указанного срока** документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Старший специалист 1 разряда

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Овчинникова М.В.

(инициалы и фамилия)

✓ С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____